



Quick-start handleiding Derde wiel

Montagevideo
Derde wiel




Montage derde wiel

“Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe accessoire! Deze quick-start montagehandleiding helpt u bij een snelle en gemakkelijke montage van het accessoire. Wanneer u nog niet eerder heeft gewerkt met de bijbehorende machine is het van essentieel belang de uitgebreide gebruikshandleiding daarvan eerst zorgvuldig te lezen en te begrijpen om zo optimaal en veilig te kunnen werken. De uitgebreide handleiding is te downloaden als PDF via onze website www.acg-holten.com Mocht er iets niet duidelijk zijn neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder. Tip: Bekijk ook onze handige instructiefilmpjes op ons youtube-kanaal en volg ons op Facebook voor klooftips via www.facebook.com/acghoutklovers.”



Montage derde wiel

Leveringsomvang derde wiel

 Het derde wiel is een accessoire en wordt niet standaard bij de machine geleverd.

- 1x Wielstel



Overzicht derde wiel

- A** 10T230/10T400 **SUPER COMFORT** - standaard wielen
- B** 8T230 **COMFORT** - standaard wielen
- C** 8S230/8S400 **ECO** - standaard wielen
- D** 8T230 **COMFORT** & 8S230/8S400 **ECO** - XL wielen



2. Montage

Monteren derde wielen




Controleer voordat u begint te monteren of alle onderdelen van het derde wiel geleverd zijn. Op pagina 4 vindt u een overzicht met de leveringsomvang. Mocht de inhoud van uw levering niet overeenkomen met de lijst neem dan contact op met de klantenservice van ACG.



1

Demonteer de borgveer en de carrosseriering van het wiel.



2

Demonteer het wiel.



3

Schuif de wielas uit de klover.



4

Haal het wielstel uit de doos.



5

Plaats het wielstel achter de machine.



6

Schuif de wielas terug, maar nu door het wielstel heen. Let op: dat u het juiste gat gebruikt (zie: overzicht derde wiel - p.4).



7

Plaats het wiel, de carrosseriering en de borgveer weer terug.



8